



**TOYOTA**

VŽDY  
**LEPŠÍ** CESTA



NOVÝ  
**LAND CRUISER**

CENÍK 2019

3dveřová karoserie	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
2,8 D-4D (177 k) 6st. man. převodovka	1 049 900	–	–	–	–
2,8 D-4D (177 k) 6st. aut. převodovka	1 109 900	1 299 900	1 399 900	–	–
5dveřová karoserie	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
2,8 D-4D (177 k) 6st. man. převodovka	1 119 900	1 309 900	–	–	–
2,8 D-4D (177 k) 6st. aut. převodovka	1 179 900	1 369 900	1 469 900	1 709 900	1 739 900
Metalický lak karoserie 22 000 Kč   Perleťový / Speciální lak karoserie 33 000 Kč					

## NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL:

1 709 900 Kč

## Land Cruiser Active Trend 5dv. 2,8 D-4D (177 k) 6st. aut. převodovka

**1. Vyspělé off-road systémy**

- Crawl Control – automatický systém pro jízdu terénem
- Multi-Terrain Select (MTS) – výběr typu povrchu
- Multi-Terrain ABS – protiblokovací systém brzd, přizpůsobuje se typu terénu v závislosti na nastavení voliče MTS
- KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) – kineticko-dynamický systém odpružení, zabraňuje naklánění vozu v podélné nebo v příčné ose
- Panoramatický monitor (PVM)
- Multi-Terrain Monitor (MTM) – sledování 360° okolí vozu v terénu

**2. Bohatá výbava**

- 8" dotyková obrazovka
- Navigační systém Toyota Touch® 2 Go Plus s rozšířenými funkcemi
- Audio systém se zesilovačem JBL + 14 reproduktorů
- Kožené čalounění sedadel (černé nebo béžové)
- Automatická dvouzónová klimatizace
- Klimatizovaná sedadla (řidič+spolujezdec)
- Adaptivní tempomat (ACC)
- Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, sklopná, vyhřívaná, kamery pro sledování okolí a BSM

## DISKY KOL Z LEHKÉ SLITINY



**17" disky kol z lehké slitiny**  
Standard pro výbavu Legend



**19" disky kol z lehké slitiny**  
Standard pro výbavu Active, Trend a Executive

PAKETY



PAKET FAMILY (7místná verze)

<b>Výbava Legend (5dv. verze)</b>	<b>40 000 Kč</b>
– 7 sedadel, 3. řada sedadel – manuálně sklopná	
– hlavové airbagy pro 3. řadu sedadel	
<b>Výbava Active (5dv. verze)</b>	<b>60 000 Kč</b>
– 7 sedadel, 3. řada sedadel – manuálně sklopná	
– automatická dvouzónová klimatizace	
– hlavové airbagy pro 3. řadu sedadel	
<b>Výbava Active Trend a Executive</b>	<b>60 000 Kč</b>
– 7 sedadel, 3. řada sedadel – elektricky sklopná	
– hlavové airbagy pro 3. řadu sedadel	

Pakety:

	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
<b>Paket VIP:</b> střešní okno, zábavní systém pro 2. řadu sedadel	–	–	–	–	60 000 Kč
<b>Paket Bi-Color:</b> Čalounění sedadel – přírodní / syntetická kůže dvoubarevná (černohnědá), obložení interiéru – přírodní / syntetická kůže s broušeným hliníkem (nelze v kombinaci s paketem VIP)	–	–	–	–	0

0 volitelná výbava bez příplatku – není k dispozici

BARVY



\* Metalický lak karoserie      \*\* Perleťový / speciální lak karoserie

Příslušenství

	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
<b>Tažné zařízení:</b> přírubové 13pólová elektroinstalace (včetně instalace)	19 900 Kč	19 900 Kč	19 900 Kč	19 900 Kč	19 900 Kč
<b>Tažné zařízení:</b> odnímatelné horizontální 13pólová elektroinstalace (včetně instalace)	24 900 Kč	24 900 Kč	24 900 Kč	24 900 Kč	24 900 Kč

Prodloužená záruka

Záruka	Obsah	Cena
<b>Volitelná prodloužená záruka</b> <b>TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km</b>	Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů	<b>33 900 Kč*</b>

\* Cena již po 15 % slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla.



VÝBAVA

Bezpečnost	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
Přední a boční airbagy pro řidiče a spolujezdce (vypínatelný před spolujezdcem vpředu)	●	●	●	●	●
Airbag kolenní (řidič)	●	●	●	●	●
Airbagy hlavové (1. + 2. řada sedadel)	●	●	●	●	●
Airbagy hlavové (1. + 2. + 3. řada sedadel)	–	Family	Family	Family	Family
ABS + EBD + BA	●	●	●	●	●
A-TRC + VSC	●	●	●	●	●
Uchyacení dětské sedačky ISOFIX (2× krajní sedadla 2. řady)	●	●	●	●	●
TPMS (Výstražný systém tlaku pneumatik)	●	●	●	●	●
TSC – kontrola stability přívěsu (3dv. / 5dv.)	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
LED zadní kombinovaná světla (koncová a brzdová světla) a třetí brzdové světlo	●	●	●	●	●
LED indikátory ve vnějších zpětných zrcátkách	●	●	●	●	●
Upozornění na nouzové brzdění (rozsvícení varovných světel)	●	●	●	●	●
Ostřikovače světlometů	–	●	●	●	●
Halogenové přední světlomety (3dv. / 5dv.)	●/●	●/–	–/–	–/–	–/–
Bi-LED světlomety s automatickým nastavením výšky (3dv. / 5dv.)	–/–	–/●	●	–/●	–/●
Přední mlhová světla LED	–	●	●	●	●
LED světlomety pro denní svícení (DRL)	●	●	●	●	●
Tempomat / Adaptivní tempomat	–/–	●/–	–/●	–/●	–/●
Bezpečnostní systém Toyota Safety Sense	–	–	●	●	●
Přednázarový bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců (PCS + PD)	–	–	●	●	●
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA) (pouze pro 6 A/T)	–	–	●	●	●
Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA) (pouze pro 6 A/T)	–	–	●	●	●
Automatické přepínání dálkových světel (AHB) (pouze pro 6 A/T)	–	–	●	●	●
Senzor deště	–	–	●	●	●
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou	–	–	●	●	●
Parkovací senzory (4× přední a 4× zadní)	–	–	●	●	●
Zadní parkovací kamera	–	●	●	●	●
MTM (Multi-Terrain Monitor) – přední kamera, zadní kamery, boční kamery ve zpětných zrcátkách	–	–	–	●	●
BSM (Blind Spot Monitor) – sledování vozidel ve slepém úhlu při změně jízdního pruhu	–	–	–	●	●
RCTA (Rear Cross Traffic Alert) – upozornění na dopravu za vozidlem při couvání	–	–	–	●	●

Off-road	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
Mezinápravový diferenciál Torsen® LSD	●	●	●	●	●
Uzávěrka mezinápravového diferenciálu	●	●	●	●	●
Zadní diferenciál Torsen® LSD (pouze u 5dv. karoserie)	–	–	●	●	●
HAC – pomocný systém pro jízdu do kopce (pouze pro 6 A/T)	●	●	●	●	●
DAC – pomocný systém pro jízdu z kopce (pouze pro 6 A/T)	●	●	●	●	●
UVTV (Under Vehicle Terrain View) – sledování terénu pod vozidlem vč. natočení předních kol	–	–	–	●	●
KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) – kineticko-dynamický systém odpružení (pouze u 5dv. karoserie)	–	–	●	●	●
AVS – příspůsobivé zavěšení s proměnnou tuhostí	–	–	–	–	●
Crawl Control – automatický systém pro jízdu terénem	–	–	–	●	●
MTS (Multi-Terrain Select) – výběr typu povrchu – přizpůsobení trakce typu zvoleného povrchu	–	–	–	●	●
Multiterénní ABS – protiblokovací systém brzd, přizpůsobuje se typu terénu v závislosti na nastavení voliče MTS	–	–	–	●	●
PVM (panoramatický monitor „Panoramic View Monitor“)	–	–	–	●	●

Design exteriéru	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
Přední maska chladiče – černá	●	–	–	–	–
Přední maska chladiče chromovaná / chromovaná se stříbrnými detaily	–	●/–	–/●	–/●	–/●
Boční prahy černé / chromované s osvětlením	●/–	●/–	–/●	–/●	–/●
Vnější zpětná zrcátka – el. ovládaná, sklopná a vyhřívána (černé)	●	–	–	–	–
Vnější zpětná zrcátka – el. ovládaná, sklopná a vyhřívána (v barvě karoserie)	–	●	●	●	●
Vnější zpětná zrcátka s kamerami pro sledování okolí a s BSM	–	–	–	●	●
Kliky dveří v barvě karoserie	–	●	●	●	●
Podélné střešní ližiny – černé	●	●	●	●	●
Rezervní kolo – pod vozem (5dv. karoserie) / na zadních dveřích (3dv. karoserie)	●/●	●/●	●/●	●/–	●/–
17" ocelová kola 245/70 R17	●	–	–	–	–
17" litá kola 265/65 R17	–	●	–	–	–
19" litá kola 265/55 R19	–	–	●	●	●
Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří (Privacy glass)	–	–	●	●	●

Sedadla

	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
Čalounění sedadel textilní (volitelně černé nebo béžové)	●	●	●	–	–
Čalounění sedadel přírodní / syntetická kůže (volitelně černá nebo béžová)	–	–	–	●	●
Čalounění sedadel přírodní / syntetická kůže dvoubarevná (kombinace černé a hnědé)	–	–	–	–	Paket Bi-Color
Sedadlo manuálně nastavitelné – řidič (6 směrů) a spolujezdec (4 směry)	●	●	–	–	–
Sedadlo elektricky nastavitelné – řidič (8 směrů) a spolujezdec (4 směry)	–	–	●	●	●
Paměť nastavení sedadel	–	–	–	–	●
El. ovládaná bederní opěrka	●	●	●	●	●
Vyhřívání sedadla (řidič a spolujezdec) (3dv. / 5dv.)	–	–	–/●	●	●
Vyhřívání sedadla (2. řada sedadel)	–	–	–	●	●
Klimatizovaná přední sedadla (řidič a spolujezdec)	–	–	–	●	●

Startování a zabezpečení

	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
Systém Smart Entry & Start (2× inteligentní klíč)	●	●	●	●	●
Dálkově ovládané centrální zamykání s dvojitým zámkem (double lock)	●	●	●	●	●
Imobilizér a alarm	●	●	●	●	●
Senzor vniknutí do vozidla	●	●	●	●	●

Pohodlí

	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
Vyhřívání přední sklo s vyhříváními ostřikovači	–	●	●	●	●
Roleta zavazadlového prostoru	●	●	●	●	●
Osvětlení zavazadlového prostoru	●	●	●	●	●
Manuální klimatizace	●	–	–	–	–
Automatická klimatizace jednozónová / dvouzónová s regulací a výdechy pro druhou řadu sedadel	–	●/–	●/–	–/●	–/●
Loketní opěrka vpředu a vzadu	●	●	●	●	●
Elektrické ovládání předních a zadních oken	–	●	●	●	●
Volant – uretan	●	–	–	–	–
Volant kůže – ovládání audio + displej + Bluetooth® hands-free	–	●	●	●	●
Volant kůže a imitace dřeva – ovládání audio + displej + Bluetooth® hands-free	–	–	–	–	● (nelze s paketem Bi-color)
Výškově a podélně nastavitelný volant manuálně / elektricky	●/–	●/–	–/●	–/●	–
Výškově a podélně nastavitelný volant – elektricky s pamětí	–	–	–	–	●
Vyhřívání volantů	–	–	●	●	●
Obložení interiéru – textil a polyuretan (čalounění dveří, palubní deska)	●	●	–	–	–
Obložení interiéru – textil a imitace dřeva (čalounění dveří, palubní deska)	–	–	●	–	–
Obložení interiéru – přírodní / syntetická kůže a imitace dřeva (čalounění dveří, palubní deska)	–	–	–	●	–
Obložení interiéru – přírodní / syntetická kůže a broušený hliník (čalounění dveří, palubní deska)	–	–	–	–	Bi-color
Kolejnice pro upevnění nákladu v kufru	–	–	●	●	●
Klimatizovaná schránka v přední a zadní loketní opěrce	–	–	●	●	●
Kabeláž pro instalaci tažného zařízení	●	●	●	●	●

Audio

	Live	Legend	Active	Active Trend	Executive
Externí vstup Aux-in / USB	–	●	●	●	●
Bluetooth® hands-free	–	●	●	●	●
Multiinformační displej TFT 4,2"	–	–	●	●	●
Zásuvka 12V ×2 / ×3	–/●	–/●	●/–	●/–	●/–
220V zásuvka v zavazadlovém prostoru	–	–	●	●	●
Multimediální systém Toyota Touch® 2 (český jazyk): 9 reproduktorů, 8" dotyková obrazovka	–	●	●	●	●
Multimediální systém Toyota Touch® 2 s navigací Go Plus s rozšířenými funkcemi (český jazyk): zesilovač JBL + 14 reproduktorů, 8" dotyková obrazovka, navigační systém s pokrytím Evropy	–	–	–	●	●
Příprava na rádio, 6 reproduktorů	●	–	–	–	–

● standardní výbava – není k dispozici

## TECHNOLOGIE OFF-ROAD

### Plný pohon 4×4 s centrálním diferenciálem typu Torsen s omezenou svorností

Pohon 4×4 zajišťuje lepší trakci vozidla, díky tomu je zrychlení a manévrování snazší. Diferenciál rozděljuje výkon předávaný na přední a zadní kola pro nejlepší jízdní výkony.



### Systém udržující stálou rychlost v terénu (Crawl Control)

Udržuje nastavenou rychlost, přibrzďuje jednotlivá kola, díky čemuž se jízda ve velmi těžkém terénu stává jistější, bezpečnější a řidič nemusí používat pedály brzdy a plynu.




### Kineticko-dynamický systém zavěšení (KDSS)

V terénu odpojí stabilizátor a díky nezávislému zavěšení se každé kolo může individuálně přizpůsobit reliéfu terénu. Na silnici se karoserie při průjezdu zatáčkou nenaklání a zvyšuje se jízdní komfort.



### Multi-Terrain Monitor

Po stisku tlačítka na volantu se zobrazí 360° obraz okolí vozidla, který je přenášen díky systému čtyř vnějších kamer.



### Multi-Terrain Select

Po sešlápnutí plynu je výkon vozidla a brzdny tlak přizpůsoben převládajícím podmínkám v terénu. Je možné zvolit režimy: „rock“, „loose rock“, „mogul“, nebo „mud & sand“.



### Monitor zobrazující úhel otáčení kol (Tyre Angle Display)

Při jízdě v nerovném terénu, kde je obtížné určit umístění kol, zobrazuje multifunkční displej úhel jejich otáčení a obraz před vozidlem, což usnadňuje manévrování.



### Adaptivní zavěšení (AVS) se systémem regulace výšky zadní nápravy (AHC)

Síla útlumu tlumičů se přizpůsobuje silničním podmínkám, které určí řidič, a zvolí nejvhodnější režim jízdy: komfortní, normální nebo sportovní.



### Aktivní kontrola trakce (A-TRC)

Systém přibrzďuje jedním z kol, které ztrácí přilnavost, a současně rovnoměrně předává výkon na ostatní tři kola, což napomáhá pohybu i v těch nejnáročnějších terénních podmínkách.



### Multi-Terrain ABS

Při jízdě se zapnutým režimem Multi-Terrain vybere systém ABS optimální nastavení vzhledem k povrchu, a tím zvyšuje bezpečnost a zkracuje brzdovou dráhu.




## TERÉNNÍ PARAMETRY



Boční náklon



Přední nájezdový  
úhel, Přechodový úhel,  
Zadní nájezdový úhel



Hloubka brodění



Stoupavost

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor	2,8 D-4D (177 k) 6st. man. převodovka	2,8 D-4D (177 k) 6st. aut. převodovka
Typ motoru	1GD-FTV	1GD-FTV
Počet a uspořádání válců	řadový čtyřválec	řadový čtyřválec
Vstřikování paliva	přímé vstřikování paliva common rail s mezichladičem	přímé vstřikování paliva common rail s mezichladičem
Rozvodový mechanismus	16 ventilů DOHC, Common Rail	16 ventilů DOHC, Common Rail
Zdvihový objem [cm³]	2755	2755
Vrtání × zdvih [mm × mm]	92,0 × 103,6	92,0 × 103,6
Kompresní poměr	15,6:1	15,6:1
Maximální výkon [k (kW)/ot./min <sup>-1</sup> ]	177 (130)/3400	177 (130)/3400
Maximální točivý moment [Nm / ot./min <sup>-1</sup> ]	420 / 1400–2600	450 / 1600–2400

Převodovka

Druh	pohon 4×4, LSD s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu, rozvodový mechanismus	pohon 4×4, LSD s uzávěrkou mezinápravového diferenciálu, rozvodový mechanismus
Spojka	suchá, jednokotoučová	suchá, jednokotoučová
Převodové stupně	<b>1.</b> 4,171 (3,600); <b>2.</b> 2,190 (2,090); <b>3.</b> 1,488 (1,488); <b>4.</b> 1,193 (1,000); <b>5.</b> 1,000 (0,687); <b>6.</b> 0,799 (0,580)	<b>1.</b> 4,171 (3,600); <b>2.</b> 2,190 (2,090); <b>3.</b> 1,488 (1,488); <b>4.</b> 1,193 (1,000); <b>5.</b> 1,000 (0,687); <b>6.</b> 0,799 (0,580)
Zpětný chod	3,607 (3,732)	3,607 (3,732)
Převodový stupeň hlavní spojky	3,727 (3,909)	3,727 (3,909)
Mezinápravový diferenciál Torsen® LSD s proměnlivým tlakem	s proměnlivým tlakem	s proměnlivým tlakem
Rozvodový mechanismus	2stupňový s konstantním ozubením	2stupňový s konstantním ozubením
Převod v pozici H / v pozici L	1 / 2,566	1 / 2,566

Zavěšení kol

Zavěšení kol přední	dvojitá příčná ramena	dvojitá příčná ramena
Zavěšení kol zadní	tuhá náprava se čtyřmi podélnými rameny	tuhá náprava se čtyřmi podélnými rameny

Brzdy

Přední	větrané kotoučové brzdy	větrané kotoučové brzdy
Zadní	větrané kotoučové brzdy	větrané kotoučové brzdy

Řídicí systém

Druh	Převodovka s proměnlivou ozubenou tyčí	Převodovka s proměnlivou ozubenou tyčí
Rozvodovka	15,7	15,7
Počet otáček volantu	3	3
Poloměr otáčení – stopový / obrysový [m]	5,8 / 5,9	5,8 / 5,9

Výkon

Maximální rychlost [km/h]	175	175
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s]	12,1	12,7
Odpor vzduchu [Cx]	0,35	0,35

Spotřeba paliva a emise

Emisní norma	EURO 6c	EURO 6c
Kombinovaná [l/100 km]	7,7 / 7,5	7,8–8,0 / 7,6–7,8
Město [l/100 km]	8,8 / 8,6 (3dv. karoserie)	9,3–9,5 / 9,0–9,2 (3dv. karoserie)
Mimo města [l/100 km]	7,1 / 6,9 (3dv. karoserie)	7,0–7,2 / 6,8–7,0
Objem palivové nádrže [l]	87	87
Palivo	nafta	nafta
Kombinované emise CO <sub>2</sub> [g/km]	203 / 199 (3dv. karoserie)	206–212 / 201–206 (3dv. karoserie)

Rozměry a hmotnosti

Celková hmotnost [kg]	2930–2990 / 2600 (3dv. karoserie)	2950–2990 / 2600 (3dv. karoserie)
Provozní hmotnost [kg]	2265 / 2140 (3dv. karoserie)	2280 / 2150 (3dv. karoserie)
Celková hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu [kg]	3000 / 750	3000 / 750
Objem zavazadlového prostoru, 5 sedadel – 2. řada složená / 2. řada složená / 2. řada složená – objem po střechu [l]	621 / 1151 / 1934	621 / 1151 / 1934
Objem zavazadlového prostoru, 7 sedadel – sedadla složená / složená 3. řada / složená 2. a 3. řada / složená 2. a 3. řada – objem po střechu [l]	104 / 553 / 974 / 1833	104 / 553 / 974 / 1833
Vnější délka / šířka / výška [mm]	4780 / 1885 / 1845 (1890 – se střešními nosiči)	4780 / 1885 / 1845 (1890 – se střešními nosiči)
Rozvor [mm]	2790	2790
Rozchod kol – přední / zadní [mm]	1585	1585
Převis – přední / zadní [mm]	915 / 1075	915 / 1075

Všeobecná záruka vozidla

Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo:

Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce 3 roky nebo do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi a vadu laku je 3 roky, záruka na prorozavění karoserie 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu 3 let bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím svého autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO<sub>2</sub> se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO<sub>2</sub>.

6 M/T = manuální šestistupňová převodovka    6 A/T = automatická šestistupňová převodovka    \* S AVS 1835 / 1880 mm  
3 = Hodnoty pro 3dvěřové karoserie    7 = Hodnoty pro verze se 7 sedadly

