



Fiche technique



Le Pouvoir de Surprendre

stinger

ÉQUIPEMENTS KIA STINGER

| MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS | GT LINE | GT LINE PACK PREMIUM | GT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----|
| 2.2 diesel CRDi 200 ch ISG - transmission 2 roues motrices - boîte automatique à 8 rapports | • | • | - |
| 2.2 diesel CRDi 200 ch ISG - transmission 4 roues motrices - boîte automatique à 8 rapports | - | • | - |
| 2.0 essence T-GDi 245 ch ISG - transmission 2 roues motrices - boîte automatique à 8 rapports | - | • | - |
| 3.3 essence T-GDi 366 ch ISG - transmission 4 roues motrices - boîte automatique à 8 rapports | - | - | • |
| SÉCURITÉ | | | |
| ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD) | • | • | • |
| Aide au maintien dans la file (LKA) | • | • | • |
| Airbag genoux conducteur | • | • | • |
| Airbags frontaux, latéraux et rideaux | • | • | • |
| Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité | • | • | • |
| Appuis-tête avant réglables en hauteur et en inclinaison | • | • | • |
| Assistance au démarrage en côte (HAC) | • | • | • |
| Contrôle électronique de la trajectoire (ESC) | • | • | • |
| Contrôle électronique des suspensions (ECS) | - | - | • |
| Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) | • | • | • |
| Différentiel à glissement limité (LSD) (non disponible sur la motorisation Diesel 4x4) | • | • | - |
| Feux arrière à LED | • | • | • |
| Feux de jour à LED | • | • | • |
| Kit de dépannage en cas de crevaison | • | • | • |
| Projecteurs avant «full LED» adaptatifs | - | • | • |
| Projecteurs avant à technologie dite de “projection” | • | - | - |
| Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW) | • | • | • |
| Système de détection de trafic arrière (RCCw) | - | • | • |
| Système de fixation ISOFIX sur sièges arrière latéraux | • | • | • |
| Système de freinage Brembo® haute performance | - | - | • |
| Système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons (FCA) | • | • | • |
| Système de gestion intelligente des feux de route (HBA) | • | • | • |
| Système de protection des piétons via capot actif | • | • | • |
| Système de surveillance des angles morts (BCw) | - | • | • |
| Témoin de niveau bas du liquide de lave-glace | • | • | • |
| Témoins de non bouclage des ceintures avant | • | • | • |
| EXTÉRIEUR | | | |
| Antenne de toit type “aileron de requin” | • | • | • |
| Bouclier arrière spécifique GT avec extracteur d’air | - | - | • |
| Bouclier avant et arrière couleur carrosserie | • | • | • |
| Deux doubles sorties d’échappement chromée (sur motorisations essence 2.0 T-GDi et V6 3.3 T-GDi) (sur essence uniquement) | - | • | • |
| Double sortie d’échappement chromée | • | • | - |
| Grille de calandre nid d’abeilles noir laqué avec entourage chrome fumé | • | • | • |
| Inserts noir laqué sur le capot façon prise d’aération | • | • | • |
| Jantes en alliage 18” GT Line (sur motorisation Diesel uniquement) | • | • | - |
| Jantes en alliage 19” GT | - | - | • |
| Jantes en alliage 19” GT Line (sur motorisation essence uniquement) | - | • | - |
| Jupes latérales couleur carrosserie | • | • | • |
| Peinture métallisée | ◊ | ◊ | ◊ |
| Peintures nacrées “Blanc Sensation” ou “Rouge Performance” | ◊ | ◊ | ◊ |
| Poignées de portes extérieures couleur carrosserie | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électrochrome | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs avant fonction mémoire | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs aspect chrome fumé | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs avec répéteurs de clignotants | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs électriques | • | • | • |
| Surlignage de vitres finition chrome fumé | • | • | • |
| INTÉRIEUR | | | |
| Accoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrés | • | • | • |
| Accoudoir central avant avec compartiment de rangement et porte-gobelets fermé | • | • | • |
| Banquette arrière rabattable 60/40 | • | • | • |
| Ciel de pavillon noir en suédine | • | • | • |
| Combiné d’instrumentation tête-haute (HUD) | • | • | • |
| Combiné d’instrumentation avec écran rétro-éclairé “Supervision” TFT LCD 7” | • | • | • |
| Compartiment range lunettes | • | • | • |

| INTÉRIEUR | GT LINE | GT LINE PACK PREMIUM | GT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----|
| Compartiments de rangement sous le plancher de coffre | • | • | • |
| Crochets de fixation dans le coffre | • | • | • |
| Éclairage d'ambiance (tableau de bord et contre-portes avec 6 variations de couleur) | • | • | • |
| Eclairage de cave à pieds LED | • | • | • |
| Eclairage intérieur à LED | • | • | • |
| Filets de rangement au dos des sièges avant | • | • | • |
| Insert aluminium sur la console centrale et les contre-portes | • | • | • |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager) | • | • | • |
| Pédalier et repose-pied finition métal | • | • | • |
| Réglages du volant à mémoire | • | • | • |
| Sellerie cuir gris tendu et perforé avec logo GT Line sur les appuie-tête avant | • | • | - |
| Sellerie cuir noir tendu et perforé avec logo GT Line sur les appuie-tête avant | • | • | - |
| Sellerie cuir nappa gris tendu et perforé avec logo GT sur les appuie-tête avant | - | - | • |
| Sellerie cuir nappa noir tendu et perforé avec logo GT sur les appuie-tête avant | - | - | • |
| Sellerie cuir nappa rouge tendu et perforé avec logo GT sur les appuie-tête avant | - | - | • |
| Sellerie cuir rouge tendu et perforé avec logo GT Line sur les appuie-tête avant | • | • | - |
| Seuils de portes finition métal | • | • | • |
| Siège conducteur à réglage lombaire électrique 4 voies | • | • | - |
| Siège conducteur avec fonction mémoire et longueur d'assise réglable | • | • | • |
| Siège conducteur avec technologie AirCell pour maintien latéral | - | - | • |
| Sièges arrière chauffants | - | • | • |
| Sièges avant chauffants | • | • | • |
| Sièges avant ventilés | - | • | • |
| Sièges conducteur et passager avant à réglages électriques | • | • | • |
| Sièges conducteur et passager réglables en hauteur | • | • | • |
| Volant à méplat en cuir perforé | • | • | • |
| Volant chauffant | • | • | • |
| Volant réglable électriquement en hauteur et en profondeur | • | • | • |
| CONFORT | | | |
| Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques | • | • | • |
| Capteur de pluie | • | • | • |
| Climatisation automatique bi-zone | • | • | • |
| Condamnation centralisée à distance | • | • | • |
| Connectique audio AUX et USB | • | • | • |
| Désembuage automatique du pare-brise | • | • | • |
| Diffuseurs d'air aux places arrière | • | • | • |
| Direction à assistance électrique asservie à la vitesse (R-MDPS) | • | • | • |
| Frein de parking électrique | • | • | • |
| Lève-vitre conducteur et passager électriques, séquentiels et anti-pincement | • | • | • |
| Lève-vitres avant et arrière électriques | • | • | • |
| Moniteur avec vision panoramique 360° | - | • | • |
| Ordinateur de bord | • | • | • |
| Ouverture du coffre mains libres | - | • | • |
| Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key" | • | • | • |
| Palettes de vitesses au volant | • | • | • |
| Radars de parking arrière | • | • | • |
| Radars de parking avant | • | • | • |
| Régulateur / limiteur de vitesse | • | • | • |
| Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go | • | • | • |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement | • | • | • |
| Sélecteur de conduite DRIVE MODE (Smart, Eco, Comfort, Sport, Sport+) | • | • | • |
| Système audio 360W (DAB), 9 haut-parleurs dont 2 tweeters et 2 caissons de basses sous les sièges avant | • | - | - |
| Système audio premium Harman/Kardon® 720W 15 éléments (4 tweeters, 2 caissons de basses sous les sièges avant 1 haut-parleur central et 8 latéraux) avec technologie Clari-Fi™ | - | • | • |
| Système de chargement du smartphone par induction ⁽¹⁾ | - | • | • |
| Système de navigation, écran tactile couleur 8" avec cartographie Europe et services connectés TomTom LIVE ⁽²⁾ offerts pendant 7 ans, compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™ | • | • | • |
| Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® | • | • | • |
| Toit vitré, ouvrant / entrebaillant électriquement avec store occultant électrique | • | • | • |

• Équipement disponible de série / ◦ Équipement disponible en option / - Équipement non disponible

ISG = Système Stop & Go de coupure du moteur à l'arrêt

⁽¹⁾ Nécessite un téléphone compatible

⁽²⁾ Via connexion internet depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KIA STINGER

| MOTORISATIONS | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Type | Essence | | Diesel | |
| Moteur | 2.0 essence T-GDi 245 ch ISG BVA8 4x2 | 3.3 essence T-GDi 366 ch ISG BVA8 4x4 | 2.2 diesel CRDi 200 ch ISG BVA8 4x2 | 2.2 diesel CRDi 200 ch ISG BVA8 4x4 |
| Type | 4 cylindres en ligne à injection directe turbocompresseur - 16 soupapes | 6 cylindres positionnés en V (V6), injection directe deux turbocompresseurs - 24 soupapes | 4 cylindres en ligne à injection directe à rampe commune haute pression (Common rail) turbocompresseur - 16 soupapes | |
| Cylindrée (cm³) | 1 998 | 3 342 | 2 199 | |
| Puissance maximale (ch / kW / tr.min) | 245 / 180 / 6 200 | 366 / 269 / 6 000 | 200 / 147 / 3 800 | |
| Puissance administrative | 16 | 27 | 11 | 12 |
| Couple maximal (Nm / tr.min) | 353 / 1 400 - 4 000 | 510 / 1 300 - 4 500 | 440 / 1 750 - 2 750 | |
| Alésage x course (mm) | 86 x 86 | 92,0 x 83,8 | 85,4 x 96 | |
| Transmission | Propulsion | Intégrale permanente | Propulsion | Intégrale permanente |
| Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
| Nombre de rapports | 8 rapports | 8 rapports | 8 rapports | 8 rapports |
| Norme de dépollution | EURO 6d - TEMP | | | |
| Distribution | chaîne | | | |
| PERFORMANCES | | | | |
| Vitesse maximale (km/h) | 233 | 270 | 230 | 230 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6,3 | 5,5 | 7,6 | 8,2 |
| Reprise 80-120 km/h (s) | 4,4 | 3,6 | 5,9 | 6,3 |
| CONSOMMATIONS | | | | |
| Urbaine (l/100km) | 10,5 | 14,3 | 7,3 | 7,8 |
| Extra-urbaine (l/100km) | 6,4 | 8,3 | 5,0 | 5,6 |
| Mixte (l/100km) | 7,9 | 10,5 | 5,8 | 6,4 |
| Emissions de CO ₂ (g/km) | 181 | 240 | 154 | 169 |
| Capacité du réservoir (litres) | 60 | | | |
| CHÂSSIS | | | | |
| Direction | à crémaillère, avec assistance électrique (R-MDPS) | | | |
| Rayon de braquage (m) | 11,2 | 11,7 | 11,2 | 11,7 |
| Suspension | avant | indépendante, avec jambes de force type MacPherson et amortisseurs à gaz | | |
| | arrière | indépendante, avec essieu multibras compact et amortisseurs à gaz | | |
| Freins | avant | Disques ventilés 345 mm | Etriers Brembo 4 pistons et disques ventilés 350 mm | Disques ventilés 320 mm |
| | arrière | Disques ventilés 330 mm | Etriers Brembo 2 pistons et disques ventilés 340 mm | Disques 315 mm |
| Jantes et pneumatiques | Alliage 19" avec pneumatiques 225/40 R19 (avant) Alliage 19" avec pneumatiques 255/35 R19 (arrière) | | Alliage 18" avec pneumatiques 225/45 R18 | |
| DIMENSIONS EXTERIEURES | | | | |
| Longueur (mm) | 4 830 | | | |
| Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm) | 1 870 | | | |
| Hauteur (mm) | 1 400 | | | |
| Empattement (mm) | 2 905 | | | |
| DIMENSIONS INTERIEURES | | | | |
| Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm) | 974 / 939 | | | |
| Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm) | 1 083 / 925 | | | |
| Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm) | 1 433 / 1 391 | | | |
| Volume du coffre mini/maxi. (litres, norme VDA) | 406 / 1 114 | | | |
| POIDS | | | | |
| Poids à vide (kg) ¹ | 1 655 | 1 858 | 1 735 | 1 801 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 185 | 2 325 | 2 260 | 2 325 |
| Charge tractable freinée/ non-freinée (kg) | 1 100 / 750 | 1 000 / 750 | 1 500 / 750 | 1 500 / 750 |
| Charge verticale maximale sur galerie (kg) | 90 | | | |

⁽¹⁾Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et 90% de niveau de carburant et variant éventuellement en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de KIA Motors France et des distributeurs du réseau KIA Motors et sont fourni à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, KIA MOTORS France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat.