



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault TWIZY



**Z.E.**



## Elektrická potěšení

Něco takového, jako je TWIZY, jste ještě neviděli. Tento ultramobilní nespoutaný parťák vás vezme všude, kam budete chtít. A pokud jde o nabíjení, není nic snazšího. Připojte jej k síti doma nebo jej zapojte do kterékoli běžné 230V zásuvky. Nejpozději za 3 hodiny a 30 minut\* bude akumulátor plně nabitý. Jeho konstrukce vychází z jeho funkce: nahoru výklopné dveře umožňují snadné nastupování i v našich občas poněkud přeplněných městech. Jezdit s TWIZY je čistá zábava – když vás na to užije, TWIZY ví, jak vás naplnit en-TWIZY-asmem.

\* Teploty blízké nebo pod 0 °C prodlužují dobu nabíjení a zkracují životnost akumulátoru. Extrémně nízké teploty omezují množství energie, kterou může akumulátor uložit a využít. Doporučujeme volit pro nabíjení a dlouhodobé parkování místa, na kterých teplota neklesne pod 0 °C.











# Vneste si do života trochu zábavy



TWIZY je o krok napřed... předbíhá svou dobu. Tento plně elektrický šperk přichází s otevřeným prostorem pro cestující a svérázným designem. Verzi s maximální rychlostí 80 km/h mohou řídit řidiči s řidičským průkazem skupiny B. TWIZY vám nabízí svobodu, po níž toužíte, s ochranou, kterou potřebujete. Můžete jezdit zcela v bezpečí a díky jeho kompaktním rozměrům je parkování hračkou. Naskočte rovnou do budoucnosti a nechte proudit svoji energii.

# TWIZY přesně pro vás




Užívejte si ničím nerušený výhled na město, když se rozhodnete pro průhlednou\* střechu, a přizpůsobte si karoserii díky výběru z široké palety veselých barev. S TWIZY si nemusíte závidět: nejenže má každý své vlastní sedadlo, ale může si také vychutnat individuálně nastavitelný komfort. Vybavte TWIZY okny\* a dalším příslušenstvím dle svého výběru. S kým si vyrazíte? Volte chytře, je to útulný dvoumístný vůz. Silné emoce zaručeny.

\* K dispozici za příplatek.





# Ochranitelský instinkt



Život ve městě je zábavnější, když se cítíte bezpečně: TWIZY poskytuje potřebnou ochranu. Jeho trubkový podvozek, vyvinutý divizí Renault Sport, vás chrání před nárazy a jeho čtyři kotoučové brzdy zaručují skutečnou aktivní bezpečnost. Jsou zde i prvky pasivní bezpečnosti v podobě čtyřbodových bezpečnostních pásů a airbagu řidiče. Vůz TWIZY je nabitý technologiemi. Za příplatek jsou k dispozici zadní parkovací senzory\* usnadňující parkovací manévry. Ideální způsob jak udržet TWIZY bez úhony.



# Komfort a praktičnost




Díky vybavení vozu a jeho mnoha praktickým úložným prostorům si můžete užívat bezpečnou a příjemnou jízdu. Okna\*, která lze pomocí systému zipů odejmout nebo sklopit, chrání cestující před větrem a deštěm. A když to počasí dovolí, umožňují jim naplno si vychutnat slunce. Bluetooth® hands-free vám v kombinaci se zabudovanými reproduktory\* umožňuje bezpečně telefonovat nebo poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Pomocí magnetického držáku chytrého telefonu\* můžete svůj přístroj snadno upevnit k palubní desce svého vozu Renault TWIZY. Skutečný život je plně mobilní.

\* K dispozici jako příslušenství.

# Personalizace

## Vnější vzhled

### Barvy karoserie



Černá Etoilé<sup>(1)</sup>

Bílá Snow<sup>(1)</sup>

Červená Filament

Modrá Caraïbe

### Oblouky



Černá Etoilé<sup>(1)</sup>

Bílá Snow<sup>(1)</sup>

Červená Filament

Modrá Caraïbe

### Kryty a disky kol



Okrasný kryt kola,  
design Slate, šedý  
(standardně)

Okrasný kryt kola,  
design Slate, bílý

Disk z lehkých slitin,  
černý s diamantovým  
efektem

(1) Metalický lak.



# URBAN

TWIZY Urban má všechny základní rysy modelu TWIZY: flexibilitu, dynamiku a bezpečnost. Ale především design, který hovoří sám za sebe.



## Interiér

Detail interiéru



# VÝBAVA

## Bezpečnost

- Čtyři kotoučové brzdy
- Z.E. Voice: výstražný signál pro chodce
- Čelní airbag řidiče
- Čtyřbodové samonavíjecí bezpečnostní pásy vpředu
- Tříbodové samonavíjecí bezpečnostní pásy vzadu
- Přední sedadlo s úpravou proti podklouznutí
- Zadní sedadlo kompatibilní s podsedy pro děti o hmotnosti nad 15 kg
- Imobilizér
- Uzamykatelný sloupek řízení
- Aktivace parkovací brzdy při vypnutí motoru

## Jízda

- Automatická jednostupňová převodovka (redukční převod)
- Rekuperace brzděné energie
- Přímé hřebenové řízení
- Stěrač čelního skla s cyklovačem a ostřikovačem
- Odmlžování čelního skla

## Interiér

- Černá skořepina sedadla a ovál přístrojové desky

## Exteriér

- Chromovaná loga Renault vpředu a vzadu
- Ocelová kola 13", kryty v barvě šedá Snowflake
- Černé kryty vnějších zpětných zrcátek
- Černá střecha
- Rám dveří v barvě karoserie

## Komfort

- Boční deflektory vpředu
- Možnost sklopení předního sedadla z pozice spolujezdce
- Posuvné přední sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy
- Zadní sedadlo s integrovanou opěrkou
- Schránka v přístrojové desce vlevo o objemu 3,5 litru
- Schránka v přístrojové desce vpravo o objemu 5 litrů, uzamykatelná
- Úložný prostor o objemu 31 litrů za opěradlem zadního sedadla a pod sklopným sedadlem, uzamykatelný
- Zásuvka 12 V – 55 W pro příslušenství v palubní schránce vlevo

## Speciální výbava pro elektromobil

- Nabíjení: zobrazení nabití akumulátoru (v %)
- Ukazatel rychlosti a zařazeného módu
- Palubní počítač (údaje o dojezdu, počítač ujeté vzdálenosti, hodnocení úspornosti jízdy)
- Hodiny
- Varování při nerozsvícených světlech a při zařazení zpátečky
- Režim Eco
- Upozornění na nízkou úroveň nabití (posledních 12 % a posledních několik kilometrů)
- Nabíjecí kabel o délce 3 m v přední části vozu

# Na volnoběh

Schválený typ	TWIZY
Počet sedadel URBAN	Těžká čtyřkolka (L7e)
MOTOR	2
Typ motoru	3CG – elektrický indukční motor
Maximální výkon v kW (k)	13 (17)
Maximální točivý moment v Nm	57
Otáčky motoru (ot/min) při maximálním točivém momentu	Od 0 do 2 100 ot/min
Pohon	Elektrický
PŘEVODOVKA	
Manuální – Automatická	Automatická
Typ	Redukční převod
Počet převodových stupňů vpřed	1
VÝKON	
Maximální rychlost (km/h)	80
50 m s pevným startem (s)	6,6
0-45 km/h (s)	6,1
30-60 km/h (s)	8,1
SPOTŘEBA V MĚSTSKÉM PROVOZU DLE CYKLU ECE-15	
CO <sub>2</sub> (g/km)	0
Reálný dojezd (km)*	100
Wh/km	63
SYSTÉM ŘÍZENÍ	
Elektrický posilovač řízení	Přímé hřebenové řízení
Průměr otáčení, stopový (m)	6,8
Počet otáček volantu	2,8
SYSTÉM NÁPRAV	
Typ přední nápravy	Pseudo-McPherson – kombinace pružin / tlumiče / pružného dorazu
Typ zadní nápravy	Pseudo-McPherson – kombinace pružin / tlumiče / pružného dorazu
KOLA A PNEUMATIKY	
Rozměry přední pneumatiky	125/80 R13
Rozměry zadní pneumatiky	145/80 R13
BRZDOVÝ SYSTÉM	
Vpředu (typ, průměr v mm)	Plné kotouče, 214 mm
Vzadu (typ, průměr v mm)	Plné kotouče, 204 mm
AKUMULÁTOR	
Kapacita akumulátoru (kWh)	6,1
HMOTNOST (KG)	
Pohotovostní hmotnost (bez akumulátoru)	474 (375)
Přípustná celková hmotnost	690



\* Dojezd vozu Renault TWIZY, měřený a certifikovaný úřadem UTAC v cyklu ECE-15, činí 100 km.

Podobně jako spotřeba paliva u vozidel se spalovacím motorem v reálných podmínkách je i dojezd vozu Renault TWIZY ovlivněn několika proměnnými, které závisí zejména na řidiči. Hlavními faktory jsou rychlost, rovnost vozovky a styl jízdy. Můžete například dosáhnout dojezdu přibližně 80 km při hospodárném stylu jízdy a zhruba 50 km při náročném používání. Proto vám poskytujeme nástroje pro řízení vašeho dojezdu s použitím nových ukazatelů na přístrojové desce – zejména ukazatel úspornosti jízdy, který vám říká, jakou máte v daném okamžiku spotřebu energie. Abyste svůj dojezd optimalizovali, maximalizujte rekuperaci energie při zpomalování a omezte používání příslušenství napájeného akumulátorem (jako je odmlžování čelního skla a světlomety).

Teploty blízko 0 °C nebo pod nulou prodlužují dobu nabíjení a zkracují životnost akumulátoru. Teploty výrazně pod nulou omezují množství energie, kterou akumulátor dokáže uchovat a dodávat. Doporučujeme volit pro nabíjení a dlouhodobé parkování taková místa, kde teplota zůstává nad 0 °C.



# Rozměry



## ÚLOŽNÉ PROSTORY (dm<sup>3</sup>)

Objem zavazadlového prostoru	31
Objem palubní schránky vlevo	3,5
Objem palubní schránky vpravo	5

## ROZMĚRY (mm)

<b>A</b>	Rozvor	1 686
<b>B</b>	Celková délka	2 338
<b>C</b>	Přední převis	313
<b>D</b>	Zadní převis	339
<b>E</b>	Rozchod vpředu	1 094
<b>F</b>	Rozchod vzadu	1 080
	Šířka přes přední blatníky	1 237
<b>G</b>	Šířka přes zadní blatníky	1 232
	Celková šířka s vnějšími zpětnými zrcátky / dveřmi	1 381/1 396
<b>H</b>	Výška nezátíženého vozu	1 454
<b>H1</b>	Výška nezátíženého vozu s otevřenými dveřmi min./max.	1 818/1 980
<b>K</b>	Světla výška (zatíženého vozu)	120
<b>L</b>	Rozsah posunu předního sedadla	200
<b>P</b>	Výška pod střešou na předním sedadle	908
<b>Q</b>	Výška pod střešou na zadním sedadle	843

## INFORMACE O RECYKLACI AKUMULÁTORU ELEKTROMOBILU

- Lithium-iontový akumulátor vašeho elektromobilu Renault je recyklovatelný.
- Nepokoušejte se vyjmát akumulátor sami, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, úrazu nebo popálení. S akumulátorem smí manipulovat pouze odborník na elektromobily.
- Za účelem výměny akumulátoru v souladu s podmínkami smlouvy se obraťte na svého dealera elektromobilů RENAULT.

Objevte Renault TWIZY  
na **www.renault.cz**



Přesnosti této publikace a její aktuálnosti k datu jejího tisku jsme věnovali veškerou péči. Tento dokument byl vytvořen na základě předvýrobních a prototypových modelů. V rámci politiky trvalého zdokonalování svých produktů si společnost Renault vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace i popisovaná a představovaná vozidla a příslušenství. O všech takových změnách jsou dealéři společnosti Renault informováni co nejdříve. V závislosti na zemi prodeje se mohou některé verze lišit a některé prvky výbavy nemusí být k dispozici (jako standardní nebo příplatková výbava nebo jako příslušenství). Spojte se prosím se svým nejbližším dealerem, aby vám poskytl aktuální informace. Z technických a polygrafických důvodů se mohou barvy reprodukováné v této publikaci mírně lišit od skutečných barev karoserie nebo materiálu vnitřního vybavení. Všechna práva vyhrazena. Reprodukování celé publikace nebo její části, provedené jakoukoli formou nebo jakýmkoli prostředkem, bez předem uděleného písemného svolení společnosti Renault je zakázáno.

Renault doporučuje 

CZ 05/2020