

# Alfa Romeo



## Ceník Alfa Romeo Stelvio MY20

Sincom	Motorizace	Výkon kW (PS)	PHM	Pohon	Převodovka	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
<b>STELVIO</b>							
630.GR5.1	2.2 JTD	118 (160)	Diesel	RWD	8st. auto.	933 471	1 129 500
<b>SUPER</b>							
630.PA2.1	2.0 GME	147 (200)	Benzín	AWD	8st. auto.	1 053 306	1 274 500
630.PA6.1	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	AWD	8st. auto.	1 086 364	1 314 500
<b>BUSINESS</b>							
630.NA2.1	2.0 GME	147 (200)	Benzín	AWD	8st. auto.	1 061 570	1 284 500
630.NA6.1	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	AWD	8st. auto.	1 094 628	1 324 500
630.NR5.1	2.2 JTD	118 (160)	Diesel	RWD	8st. auto.	1 036 777	1 254 500
<b>TI</b>							
630.VA2.1	2.0 GME	147 (200)	Benzín	AWD	8st. auto.	1 210 331	1 464 500
630.VA6.1	2.2 JTD	140 (190)	Diesel	AWD	8st. auto.	1 210 331	1 464 500
<b>VELOCE</b>							
630.DA4.1	2.0 GME	206 (280)	Benzín	AWD	8st. auto.	1 169 008	1 414 500
630.DA7.1	2.2 JTD	154 (210)	Diesel	AWD	8st. auto.	1 169 008	1 414 500
<b>QV</b>							
630.QAS.1	2.9T V6	375 (510)	Benzín	AWD	8st. auto.	2 078 099	2 514 500

**s bohatou výbavou VELOCE již od 999 000 bez DPH\***

\*Blíží informace o nabídce se dozvíte u svého prodejce.

### ZÁRUKA NA VOZIDLO

Na všechny vozy poskytuje Alfa Romeo svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky rozšířené záruky (100.000 km) na hnací ústrojí vozidla, tříletou záruku na lak a sedmiletou na prerezivěnou karoserii. Během základní dvouleté záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodů k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek.

Více informací o zárukách získáte přímo u autorizovaných prodejců značky Alfa Romeo.



# Porovnání výbavových linií



**STELVIO**

- Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDW)
- Systém pro sjíždění svahu - HDC
- Aktivní protikolizní systém AEB
- Střešní lyžiny (hliník)
- Střešní lyžiny černé lesklé
- Čalounění sedadel - látka
- 17" Stelvio - slitinové disky kol
- Přepínač jízdních režimů Alfa D.N.A.
- Přístrojová deska před řidičem s 7" TFT displayem
- Zadní parkovací senzory
- Dvouzónová automatická klimatizace
- Automatické víko zavazadlového prostoru
- 8,8" dotykový displej na středové konzole



**SUPER**

Navíc v porovnání s linií STELVIO

- PAKET NWH
  - Akustická skla potlačující hluk (7UW)
  - Noise reduction pack (prvky vylepšující akustiku a potlačující provozní zvuky a hluk) (7H6)
- Ostřikovače předních světlometů
- Chromovaná obruba rámu oken v exteriéru
- Čalounění sedadel - látka
- Příprava na upevnění dětských sedaček ISOFIX
- 18" Luxury - slitinové disky kol
- Zrcadlení chytrého telefonu
- Zásuvka 12V
- 2x USB port vzadu



**TI**

Navíc v porovnání s linií SUPER

- PAKET ZIMA
  - vyhřívané trysky ostřikovače světel (110)
  - vyhřívaná přední sedadla (452)
  - vyhřívaný volant (NHS)
- Elektricky nastavitelná sedadla v 8 směrech (řidič/spolujezdec)
- Kůží potažená palubní deska a výplně dveří
- Vnější oplastování (podběhy, prahy) v barvě karoserie
- Luxusní volant - bez ADAS systémů
- Chromovaná obruba rámu oken v exteriéru
- Hliníkové sportovní pedály
- Barevné prošívání
- 19" Corsa - slitinové disky kol



**VELOCE**

Navíc v porovnání s linií SUPER

- PAKET INTERIÉR VELOCE
  - vyhřívané trysky ostřikovače světel (110)
  - elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdc 6-směrů s pamětí (CDE)
  - elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6-směrů s pamětí (136)
  - dofukovací bočnice předních sedadel (7XF)
  - vyhřívaná přední sedadla (452)
  - vyhřívaná přední sedadla čalouněná kůží (788)
  - vyhřívaný volant (NHS)
- PAKET INTERIÉR SPORT
  - hliníkové prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří (156)
  - sportovní volant čalouněný kůží (321)
  - hliníkové sportovní pedály (4CS)
- Brzděče - černé
- Sportovní volant
- 20" Trofeo dark - slitinové disky kol



**QV**

Navíc v porovnání s linií Veloce

- Alfa Active Suspension - aktivní systém pružení
- Brzděče - anodizované
- 20" Quadrofolio Silver - slitinové disky kol
- Volant QV
- Zatmavená zadní světla
- Kůží potažená palubní deska a výplně dveří
- Pádla řazení na sloupku volantu
- Černá lesklá obruba rámu oken v exteriéru
- Adaptivní tempomat s automatickým udržováním vzdálenosti

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Stelvio MY20

Obj. kód	Akční pakety	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
1UN	PAKET NWH - Akustická skla potlačující hluk(7UW) - Noise reduction pack (prvky vylepšující akustiku a potlačující provozní zvuky a hluk) (7H6)	-	T	T	T	-
3HG	PAKET STELVIO - Plaketa alfa info more (6HQ) - Digital audio broadcast (DAB) (RS9) - Ochranná folie laku proti poškození při transportu - standard (9Z7) - Telematic Box Module (TBM) (RDG) - Telematic Box Software (TBM) (RTK)	T	T	T	T	-
0YS	PAKET KOMFORT - osvětlení vnějších klik dveří (83Z) - bezklíčový přístup do vozidla keyless entry (GX4) - systém kontroly kvality ovzduší (384) - atermické a anti-reflexní čelní sklo (57J) - 2x USB port vzadu (83X)	18 000	18 000	-	-	-
9NP	PAKET KOMFORT 2 - osvětlení vnějších klik dveří (83Z) - bezklíčový přístup do vozidla keyless entry (GX4) - systém kontroly kvality ovzduší (384) - atermické a anti-reflexní čelní sklo (57J)	-	-	15 000	15 000	-
1P7	PAKET ASISTENCE ŘIDIČE - vnitřní zpětné zrcátko s funkcí samostmívání (410) - vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání (64L) - asistent dálkových světel (JKI) - aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA (0YP) - systém sledování únavy řidiče (41X) - systém čtení dopravního značení (SJB) - aktivní systém pro jízdu v pruhu (LAS)	-	30 000	30 000	30 000	-
2CR	PAKET ASISTENCE ŘIDIČE QV - aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA (0YP) - systém sledování únavy řidiče (41X) - systém čtení dopravního značení (SJB) - aktivní systém pro jízdu v pruhu (LAS)	-	-	-	-	25 000
2KD	PAKET ASISTENCE ŘIDIČE PLUS - vnitřní zpětné zrcátko s funkcí samostmívání (410) - vnější zpětná zrcátka s funkcí samostmívání (64L) - asistent dálkových světel (JKI) - aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA (0YP) - systém sledování únavy řidiče (41X) - systém čtení dopravního značení (SJB) - aktivní systém pro jízdu v pruhu (LAS) - asistenční systém pro jízdu v koloně (0YN) - asistenční systém pro jízdu na dálnici (SJA) - - systém udržování povolené rychlosti (412)	-	55 000	55 000	55 000	-
2CS	PAKET ASISTENCE ŘIDIČE PLUS QV - adaptivní tempomat (NH3) - vnitřní zpětné zrcátko s funkcí samostmívání (410) - aktivní systém monitoringu mrtvého úhlu s funkcí RCTA (0YP) - systém sledování únavy řidiče (41X) - systém čtení dopravního značení (SJB) - aktivní systém pro jízdu v pruhu (LAS) - asistenční systém pro jízdu v koloně (0YN) - asistenční systém pro jízdu na dálnici (SJA) - - systém udržování povolené rychlosti (412)	-	-	-	-	52 000
6UN	PAKET ASISTENCE PARKING - přední a zadní parkovací senzory (508) - zadní parkovací kamera s dynamickou naváděcí grafikou (316)	23 000	23 000	23 000	23 000	-
8LW	PAKET VÝKON - pádla řazení na sloupku volantu (4WE) - diferenciál s omezenou svorností lsd (939) - Alfa Active Suspension - aktivní systém pružení (SDD)	-	-	67 000	67 000	-
8LZ	PAKET BI-XENON - ostřikovač předních světlometů (102) - adaptivní bi-xenonové světlometry 35W s funkcí AFLS (230)	27 000	-	-	-	-
8M2	PAKET ZIMA - vyhřívané trysky ostřikovače světel (110) - vyhřívaná přední sedadla (452) - vyhřívaný volant (NHS)	18 000	18 000	•	•	-
8M8	PAKET ELEKTRICKÁ SEDADLA - elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6-směrů s pamětí (136) - elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 6-směrů s pamětí (CDE)	24 000	24 000	-	•	-
8M9	ELEKTRICKÁ SEDADLA KŮŽE/ALCANTARA (QV) - vyhřívaná přední sedadla (452) - elektricky nastavitelné bočnice sedadel (7XF) - elektricky nast. přední sedadla v 8sm. s paměťovou funkcí u řidiče (JT2) - vyhřívaný volant (NHS)	-	-	-	-	40 000
8PJ	AUDIO SYSTÉM HARMAN/KARDON - prémiový audiosystém se 14 reproduktory (4JF) - ambientně podsvícení interiéru (LCA)	-	32 000	32 000	32 000	32 000
8PK	AUDIO SYSTÉM SOUND THEATRE - audio systém sound theatre s 11 reproduktory (718) - ambientně podsvícení interiéru (LCA)	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
96S	PAKET INTERIÉR VELOCE - vyhřívané trysky ostřikovače světel (110) - elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 6-směrů s pamětí (CDE) - elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 6-směrů s pamětí (136) - dofukovací bočnice předních sedadel (7XF) - vyhřívaná přední sedadla (452) - vyhřívaná přední sedadla čaluněna kůží (788) - vyhřívaný volant (NHS)	-	-	-	•	-
2KO	PAKET CARBON - Lem masky chladiče "Trilobo" - karbon (0KF) - Karbonová zpětná zrcátka (4YD)	-	-	-	42 000	-

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Stelvio MY20

Obj. kód	Akční pakety	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
1PB	PAKET VELOCE UPGRADE - Vyhřívání zadních sedadel (368) - elektrický nast. před. sedadla v 8sm. s pamět. funkcí u řidiče (JT2) - Kůži potažená palubní deska a výplně dveří (4H0)	-	-	-	62 000	-
1UU	PAKET LUXUS DUB - elektrický nast. přední sedadla v 8sm. s pamětovou funkcí u řidiče (JT2) - sedadla čalouněná kůží - luxusní (212) - obklady interiéru z dubového dřeva (155) - Kůži potažená palubní deska a výplně dveří (4H0)	-	-	-	65 000	-
1UV	PAKET LUXUS VLAŠSKÝ OŘECH - elektrický nast. přední sedadla v 8sm. s pamětovou funkcí u řidiče (JT2) - sedadla čalouněná kůží - luxusní (212) - obklady interiéru z ořechového dřeva (4MN) - Kůži potažená palubní deska a výplně dveří (4H0)	-	-	-	65 000	-
9ZU	PAKET INTERIÉR SPORT - hliníkové prvky v interiéru v oblasti střed. panelu a obkladů dveří (156) - sportovní volant čalouněný kůží (321) - hliníkové sportovní pedály (4CS)	-	12 000	-	•	-

Obj. kód	Bezpečnost & Ochrana	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
015	ASR systém trakční kontroly	•	•	•	•	•
6AJ	Brzdová soustava Monster	-	-	-	-	•
BRM	Karbon-keramické brzdy	-	-	-	-	232 500
LA1	Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDW)	•	•	•	•	•
051	Automatické přepínání deního svícení - senzor šera	•	•	•	•	•
347	Dešťový senzor	•	•	•	•	•
BNH	Systém pro sjíždění svahu - HDC	•	•	•	•	•
4DK	Airbag řidiče a spolujezdce	•	•	•	•	•
510	Boční airbagy	•	•	•	•	•
8G2	Perimetrický a volumetrický alarm s funkcí dead-lock	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
55B	Aktivní protikolizní systém AEB	•	•	•	•	•

Obj. kód	Exteriér	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
LMA	Halogenové přední světlomety	•	-	-	-	-
230	Adaptivní bi-xenonové světlomety 35W s funkcí AFLS	-	•	•	•	•
102	Ostříkovače předních světlometů	-	•	•	•	•
097	Přední mlhová světla	T	-	-	-	-
4SM	LED přední mlhová světla (pouze pro verze diesel)	-	T/NA	T/NA	T/NA	-
LCB	LED denní svícení	•	•	•	•	•
4EA	LED zadní světla	•	•	•	•	•
19W	Zatmavená zadní světla	-	-	-	-	T
GTD	Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	8 000	•	•	•	•
357	Střešní lyžiny (hliník)	-	8 000	8 000	-	-
0MV	Střešní lyžiny černé lesklé	-	-	-	8 000	8 000
MMH	Chromovaná obruba rámu oken v exteriéru	-	12 000	•	-	-
MMR	Černá lesklá obruba rámu oken v exteriéru	-	-	-	13 500	•
070	Zatmavená skla od b-sloupku	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
15M	Vnější oplastování (podběhy,prahy) v barvě karoserie	-	-	-	•	-
5IF	Vnější oplastování (podběhy,prahy) v barvě "dark miron"	-	-	•	-	-
NEC	Výfuková soustava Akrapovič	-	-	-	-	155 000
SDD	Alfa Active Suspension - aktivní systém pružení	-	-	-	-	•
939	Diferenciál s omezenou svorností lsd	-	-	-	-	-
5FE	Tmavé matné koncovky výfuku	-	-	-	•	-
XEB	Ochranná lišta zadního nárazníku - tmavá	-	-	-	•	-
6YL	Tmavé středy kol	-	-	-	•	•
MFF	Lem masky chladiče "Trilobo" - černý	-	-	-	•	•
5J9	Kryty zpětných zrcátek - leskle černé	-	-	-	3 000	3 000
05F	Lem masky chladiče "Trilobo" - karbon	-	-	-	-	18 000
4YD	Karbonová zpětná zrcátka	-	-	-	-	18 000
400	Elektricky ovládané panoramatické střešní okno	-	40 000	40 000	40 000	40 000

4TB	Brzdíče - anodizované		-	-	-	•
-----	-----------------------	---	---	---	---	---

4SU	Brzdíče - černé		-	9 000	9 000	•	9 000
-----	-----------------	---	---	-------	-------	---	-------

















4TA	Brzdíče - červené		-	9 000	9 000	9 000	9 000
-----	-------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

58I	Brzdíče - žluté		-	9 000	9 000	9 000	9 000
-----	-----------------	---	---	-------	-------	-------	-------

0L4	Označení modelu vzadu (exteriér) tmavé	-	-	-	•	•
0L6	Označení "Q4" tmavé	-	-	-	•	•
0L8	Označení stupně výbavy "VELOCE"	-	-	-	•	-
2JU	Označení stupně výbavy "SUPER"	-	•	-	-	-
2JK	Označení stupně výbavy "TI"	-	-	•	-	-
5QX	Označení stupně výbavy "QV"	-	-	-	-	•

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Stelvio MY20

Obj. kód	Interiér	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
732	Čalounění sedadel - látka	•	-	-	-	-
8E7	Čalounění sedadel - látka	-	•	-	-	-
728	Čalounění sedadel - látka/kůže	-	15 000	-	-	-
211	Čalounění sedadel - kůže	-	40 000	-	-	-
CGQ	Bezpečnostní pásy - červené	-	-	-	-	8 000
2VM	Bezpečnostní pásy - zelené	-	-	-	-	8 000
320	Volant a hlavice řadicí páky čalouněná kůží	•	•	-	-	-
321	Sportovní volant	-	-	-	•	-
1D8	Hlavice řadicí páky s perforovanou kůží	-	0	-	•	•
SCK	Luxusní volant - bez ADAS systémů	-	-	•	3 000	-
6BN	Luxusní volant - pro ADAS systémy (1P7, 2KD)	-	-	0	0	-
368	Vyhřívání zadních sedadel	-	10 000	10 000	10 000	10 000
JT2	Elektricky nastavitelná sedadla v 8 směrech (řidič/spolujezdec)	-	-	•	-	-
4CS	Hliníkové sportovní pedály	-	-	•	•	•
4H0	Kůží potažená palubní deska a výplně dveří	-	-	•	35 000	•
4WE	Pádla řazení na sloupku volantu	-	8 000	8 000	8 000	•
79A	Barevné prošívání	-	-	-	-	12 000
7Q5	Dvoubarevný interiér QV	-	-	-	-	27 000
5ZL	Volant QV	-	-	-	-	•
5ZK	Volant kůže/alcantara/karbon QV	-	-	-	-	13 000
631	Příprava na upevnění dětských sedaček ISOFIX	•	•	•	•	•
693	Průduchy klimatizace pro zadní sedadla	•	•	•	•	•
60A	Karbonová sedadla Sparco (QV)	-	-	-	-	112 000
79U	Chromované prahy dveří (pouze s paketem 92U a povinně s 9AE, 9AF)	-	•	•	•	-
CKR	Praktická síť v zavazadlovém prostoru	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
CMD	Kolejnice s posuvnými háky v zavazadlovém prostoru	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Obj. kód	Disky kol & Pneumatiky	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
420	17" Stelvio - slitinové disky kol 	•	-	-	-	-
4WQ	18" Luxury - slitinové disky kol 	-	•	0	-	-
6G6	18" Dynamico - slitinové disky kol 	-	13 000	-	-	-
5EV	19" Classico - slitinové disky kol 	-	27 000	13 000	-	-
5FB	19" Sport - slitinové disky kol 	-	27 000	13 000	-	-
6G7	19" Corsa - slitinové disky kol 	-	27 000	•	-	-
5A6	20" Trofeo - slitinové disky kol 	-	54 000	27 000	13 000	-
74B	20" Trofeo dark - slitinové disky kol 	-	54 000	27 000	•	-
9GF	20" Petals Design - slitinové disky kol 	-	54 000	27 000	13 000	-
0R5	20" Black Diamond - slitinové disky kol 	-	54 000	27 000	10 000	-
5ER	20" Quadrofolio Silver - slitinové disky kol 	-	-	-	-	•
5YN	20"Quadrofolio Dark - slitinové disky kol 	-	-	-	-	13 000
1M2	21" Modale Silver- slitinové disky kol 	-	-	54 000	27 000	-
1M3	21" QV Silver- slitinové disky kol 	-	-	-	-	27 000
1LR	21" Modale Dark - slitinové disky kol 	-	-	54 000	27 000	-
1LS	21" QV Dark - slitinové disky kol 	-	-	-	-	27 000
144	Pneumatiky typu runflat	-	-	-	-	•
4N6	Celoroční pneu	11 500	11 500	11 500	-	-
803	Dojezdové rezervní kolo	10 000	10 000	10 000	10 000	-
8F8	Nálepka v lokálním jazyku (fix&go)	T	T	T	T	T

Standardní a volitelná výbava

Alfa Romeo Stelvio MY20

Obj. kód	Lakování	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
5B2	bílá Alfa	13 000	13 000	13 000	13 000	-
5CA	červená Alfa	0	0	0	0	0
210	šedá Silverstone	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
58B	černá Vulcano	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
5CC	šedá Stromboli	27 000	27 000	27 000	27 000	-
5CD	modrá Montecarlo	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
5CE	šedá Vesuvio	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
5DR	zelená Racing	27 000	27 000	27 000	27 000	-
5DS	modrá Misano	-	-	-	27 000	27 000
61Q	bílá Moonlight pearl	27 000	27 000	27 000	27 000	-
8CZ	modrá Anodizato	27 000	27 000	27 000	27 000	-
270	červená Competizione	-	-	65 000	65 000	65 000
4SA	bílá Trofeo	-	-	65 000	65 000	65 000
Obj. kód	Technologie a Komfort	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
18Q	Přepínač jízdních režimů Alfa D.N.A.	•	•	•	•	•
377	Dynamické pružení Alfa (FSD)	-	13 000	13 000	10 000	-
410	Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko	2 500	2 500	2 500	2 500	•
4GF	Přístrojová deska před řidičem s 7" TFT displayem	•	•	•	•	•
52B	Zadní parkovací senzory	•	•	•	•	-
8CL	Handsfree funkce otevření zavazadlového prostoru	-	10 000	10 000	10 000	10 000
BNH	Asistent sjezdu z kopce HDC	•	•	•	•	•
HAF	Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•	•	•
823	Zásuvka 12V	1 500	T	•	•	•
83X	2x USB port vzadu	2 500	T	•	•	•
JKZ	230V/50HZ zásuvka v zavazadlovém prostoru	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
JRC	Automatické víko zavazadlového prostoru	•	•	•	•	•
NH3	Adaptivní tempomat s automatickým udržováním vzdálenosti	-	20 000	•	20 000	20 000
9YQ	8,8" dotykový displej na středové konzole	•	•	•	•	•
9YP	Alfa Connect 8,8" NAV	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
8EW	Zrcadlení chytrého telefonu	9 000	T	•	•	•
RS9	Digital audio broadcast (DAB)	-	-	-	-	T
RFX	Bezdrátová nabíječka	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
718	Audio systém sound theatre s 11 reproduktory	15 000	15 000	15 000	-	-
4JF	Premiový audiosystém se 14 reproduktory	-	-	-	-	-
RCH	Rádio s Bluetooth, AUX, USB a 8 reproduktory	•	•	•	•	•
8TW	Mapy k navigačnímu systému	0	0	0	0	0
RDG	Telematic Box Module (TBM)	-	-	-	-	T
RTK	Telematic Box Software (TBM)	-	-	-	-	T
Obj. kód	Ostatní	STELVIO	SUPER	TI	VELOCE	QV
129	Adaptace pro chladné počasí	T	T	T	T	T
960	Tažné zařízení (háč, kabeláž a kryt otvoru v nárazníku)	15 000	15 000	15 000	15 000	-
6JA	Elektricky ovládané tažné zařízení	-	34 500	34 500	34 500	-
989	Kuřácký kit	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

- Legenda:
- sériová výbava
  - nedostupné
  - S - standard
  - T - lokální standard CZ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		Alfa Romeo Stelvio MY20	
TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2.0 GME 200 kAT8 AWD	2.0 GME 280 kAT8 AWD	2.9T 510 CVAT8 AWD
Palivo	Benzin	Benzin	Benzin
Počet válců, uložení	4 L	4 L	6 V
Vrtání x zdvih (mm)	84 x 90	84 x 90	86,5 x 82
Zdvihový objem (cm3)	1995	1995	2891
Kompresní poměr	10,0:1	10,0:1	9,3:1
Max. výkon : kW (k) @ ot. min.	148 (200) @ 4500	206 (280) @ 5250	375 (510) @ 6.500
Max. Točivý moment: Nm / ot. min.	330 @ 1750	400 @ 2250	600 (61) @ 2.500
POHON			
Hnací náprava	AWD (Q4)	AWD (Q4)	AWD (Q4)
Převodovka	8st. AT	8st. AT	8st. AT
HMOTNOSTI A OBJEMY			
Objem palivové nádrže (l)	64	64	64
Objem AdBlue nádrže (l)	-	-	-
Pohotovostní hmotnost (kg)	1660	1660	1830
Max. zatížení (kg)	2300	2300	2460
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	750	750	-
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	2000	2300	-
Max. zatížení střechy (kg)	75	75	-
VNĚJŠÍ ROZMĚRY			
Rozvor (mm)	2818	2818	2818
Délka (mm)	4687	4687	4687
Výška (mm)	1 632 - 1 693	1 632 - 1 693	1 632 - 1 693
Rozchod, vpředu/vzadu (mm)	1613 / 1653	1613 / 1653	-
Šířka (mm)	1903	1903	1903
Převis, vpředu/vzadu (mm)	861 / 1008	861 / 1008	861 / 1008
Světlná výška (mm)	200	200	-
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR			
Objem zavazadlového prostoru (l)	525	525	525
Objem zavazadlového prostoru s dojezdovou rezervou (l)	499	499	499
Max. objem zavazad. prostoru (dm3)	1600	1600	1600
VÝKON			
Max. rychlost (km/h)	215	230	283
Zrychlení 0 -100 km/h (s)	7,2	5,7	3,8
SPOTŘEBA PALIVA			
NEDC Město (l/100km)	8,9	8,8	12,3
NEDC Mimo město (l/100km)	5,9	5,9	8,4
NEDC Kombinovaná (l/100km)	7	7	9,8
NEDC Emise CO2 (g/km)	160	158	222
Emisní norma	EURO 6D-TEMP	EURO 6D-TEMP	EURO 6D-TEMP
WLTP Nízká (l/100km)	12,6 - 13,2	12,9 - 13,2	-
WLTP Střední (l/100km)	9,0 - 9,4	9,1 - 9,4	-
WLTP Vysoká (l/100km)	7,8 - 8,1	7,8 - 8,1	-
WLTP Extra vysoká (l/100km)	9,0 - 9,5	8,9 - 9,4	-
WLTP Kombinovaná (l/100km)	9,1 - 9,6	9,1 - 9,5	-
WLTP Emise CO2 (g/km)	206 - 216	206 - 215	-
OSTATNÍ			
Průměr otáčení (m)	11,7	11,7	11,7
Převod řízení	12	12	12
Brodivost (mm)	480	480	480

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Alfa Romeo Stelvio MY20

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	2.2 JTD 160 kAT8 RWD	2.2 JTD 190 kAT8 AWD	2.2 JTD 210 kAT8 AWD
Palivo	Diesel	Diesel	Diesel
Počet válců, uložení	4 L	4 L	4 L
Vrtání x zdvih (mm)	83 x 99	83 x 99	83 x 99
Zdvihový objem (cm3)	2143	2143	2143
Kompresní poměr	15,5:1	15,5:1	15,5:1
Max. výkon : kW (k) @ ot. min.	118 (160) @ 3.750	140 (190)@ 3500	154 (210) @ 3500
Max. Točivý moment: Nm / ot. min.	450 @ 1 750	450 @ 1 750	470 @ 1750

POHON			
Hnací náprava	RWD	AWD (Q4)	AWD (Q4)
Převodovka	8st. AT	8st. AT	8st. AT

HMOTNOSTI A OBJEMY			
Objem palivové nádrže (l)	58	58	58
Objem AdBlue nádrže (l)	16,1	16,1	16,1
Pohotovostní hmotnost (kg)	1745	1745	1745
Max. zatížení (kg)	2330	2410	2410
Max. hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	750	750	750
Max. hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	1700	2300	2300
Max. zatížení střechy (kg)	75	75	75

VNĚJŠÍ ROZMĚRY			
Rozvor (mm)	2818	2818	2818
Délka (mm)	4687	4687	4687
Výška (mm)	1 632 - 1 693	1 632 - 1 693	1 632 - 1 693
Rozchod, vpředu/vzadu (mm)	1613 / 1653	1613 / 1653	1613 / 1653
Šířka (mm)	1903	1903	1903
Převis, vpředu/vzadu (mm)	861 / 1008	861 / 1008	861 / 1008
Světlná výška (mm)	200	200	200

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR			
Objem zavazadlového prostoru (l)	525	525	525
Objem zavazadlového prostoru s dojezdovou rezervou (l)	499	499	499
Max. objem zavazad. prostoru (dm3)	1600	1600	1600


VÝKON			
Max. rychlost (km/h)	198	210	215
Zrychlení 0 -100 km/h (s)	8,8	7,6	6,6

SPOTŘEBA PALIVA			
NEDC Město (l/100km)	6,1	6,4	6,4
NEDC Mimo město (l/100km)	4,7	5	5
NEDC Kombinovaná (l/100km)	5,2	5,6	5,6
NEDC Emise CO2 (g/km)	138	146	146
Emisní norma	EURO 6D-TEMP	EURO 6D-TEMP	EURO 6D-TEMP
WLTP Nízká (l/100km)	7,8 - 7,9	8,2 - 8,5	8,2 - 8,5
WLTP Střední (l/100km)	5,9 - 6,0	6,2 - 6,6	6,3 - 6,6
WLTP Vysoká (l/100km)	5,3 - 5,4	5,5 - 5,8	5,5 - 5,8
WLTP Extra vysoká (l/100km)	6,4 - 6,6	6,6 - 6,9	6,6 - 6,8
WLTP Kombinovaná (l/100km)	6,1 - 6,3	6,4 - 6,7	6,4 - 6,7
WLTP Emise CO2 (g/km)	160 - 163	168 - 175	169 - 175

OSTATNÍ			
Průměr otáčení (m)	11,7	11,7	11,7
Převod řízení	12	12	12
Brodivost (mm)	480	480	480

Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ve znění platném v době schválení typu vozidla. Údaje se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Itálii a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, které jsou dostupné u vybraného modelu, a mohou se během konfigurace lišit. Hodnoty pro vozidla jsou již založené na nové metodice WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a jsou přepočtené na hodnoty odpovídající NEDC (New European Driving Cycle), aby bylo možné zajistit porovnání mezi vozidly. U těchto vozidel, se pro účely daní nebo jiných poplatků souvisejících s vozidly, které se (mimo jiné) zakládají na hodnotě emisí CO2, mohou lišit hodnoty CO2 od hodnot zde uvedených.

Váš autorizovaný prodejce Alfa Romeo:



Popisy a ilustrace použité v této brožuře, jakožto i informace o rozsahu dodávaného vybavení, barev, vzhledů, výkonů, rozměrů, hmotností, spotřeby paliva a provozních nákladů vozidla odpovídají době vydání. Naftové motory mají systém vstřikování typu jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF. Konkrétní konfiguraci vozidla získáte u autorizovaného dealera Alfa Romeo podle aktuálního platného ceníku. Všechny uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny odpovídající době vydání vč. 21% DPH. Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Ilustrace mohou obsahovat speciální vybavení amerických modelů nebo funkcí, které nejsou k dispozici na evropském trhu. Alfa Romeo si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.